

Sitzungsvorlage GR

Vorlage Nr.: 00/212/2015

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Federführung: Rathaus | Datum: 11.05.2015 |
| Bearbeiter: Leopold Jerger | Telefon: 07728 648 60 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Beratungsfolge | Termin | |
| Gemeinderat | 18.05.2015 | |

Gegenstand der Vorlage

Oberflächenwasserkanal Steigäcker Fischbach, Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten

Sachverhalt:

Das Baugebiet „Steigäcker“ entwässert im reinen Trennsystem. Bei der Erschließung des ersten Bauabschnittes wurde versucht die Kosten etwas zu reduzieren. Man hat sich den Bau des Oberflächenwasserkanals bis zum Vorfluter erspart und am Ende des Entwässerungssystems, am Fuß der Treppe ins Baugebiet, den Regenwasserkanal mit dem Mischwasserkanal verbunden. Das Oberflächenwasser gelangt somit nicht in das Gewässer sondern in die Mischwasserkanalisation. Dieses Vorgehen wurde seinerzeit vom Wasserwirtschaftsamt geduldet.

Im Zuge der Genehmigungsplanung für die Erweiterung des Baugebiets im letzten Jahr wurde vom Landratsamt gefordert, das Oberflächenwasser aus dem alten Baugebiet und aus der Erweiterung dem Gewässer zuzuführen. In diesem Zusammenhang wurde auch gefordert, dass der Graben in der Klinge, der ebenfalls an den Mischwasserkanal angeschlossen ist, auf den neu zu bauenden Regenwasserkanal umzuhängen.

2. Oberflächenwasserkanal

Vom Regenwasserkanal, der am Fuße der Treppe am Mischwasserkanal angeschlossen ist, wird ein Kanal auf kürzestem Wege zum Vorfluter, dem Eschbach (Hinterbach), geführt. Die Kanaltrasse quert die Schramberger Straße und verschiedene Ver- und Entsorgungsleitungen.

Für den Kanal werden vorwiegend Rohre aus Stahlbeton mit einem Innendurchmesser von 800 mm verwendet. Der Kanal wurde so dimensioniert, dass er auch das Oberflächenwasser der Erweiterung des Baugebiets Steigäcker ableiten kann.

3. Sanierung Verkehrsflächen

Im Zuge der Kanalverlegung sollen auch die angrenzenden Verkehrsflächen, die sich in einem schlechten Zustand befinden, komplett erneuert werden. Die asphaltierte Straße und die mit Pflaster befestigten Nebenflächen werden komplett erneuert. Die Straßenbeleuchtung einschließlich Kabel soll ebenfalls erneuert werden.

4. Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung: 5 Bieter wurden aufgefordert

Submission am 05.05.2015

Ausführung: Fertigstellung am 30.09.2015

Vergabevorschlag: MÜLLER TEAM BAU GmbH, Abendtal 1, 78078 Fischbach
Auftragssumme:€ 149.500,12
Beschlussvorschlag:

Die Arbeiten werden zum Angebotspreis von 149.500,12 € an die Fa. Müller Team Bau vergeben.